


# TEJEDORA ETM 72S10




Máquina de tejer de un carro único con tres sistemas, calidad estable, múltiples funciones, mejora la eficiencia en aproximadamente un 20%. Con la tecnología de control dinámico, una misma línea puede lograr efectos de diferente densidad. Es adecuado para suéteres tejidos, bufandas, gorros y accesorios de ropa elaborados con hilo sintético, lana, fibras acrílicas, mezclas y otros materiales.

Incluye peine y tijeras




**TAMAÑO DE TEJIDO**

72 pulgadas




**LONGITUD**

3400 mm



**ANCHO**

950 mm



**ALTURA**

1800 mm



**PESO NETO**

1150 kg

# ESPECIFICACIONES

## TEJEDORA ETM 72S10

| Parámetros del producto               |  |
|---------------------------------------|--|
| Galga                                 | 3CG, 5CG, 7CG, 8CG, 9CG, 10CG, 12CG, 14CG, 16CG, 18CG  |
| Velocidad de tejido                   | Velocidad máxima de tejido de 1.6 m/s, 32 secciones de velocidad controladas por servomotor. |
| Rodillo                               | Rodillo principal / Rodillo auxiliar   |
| Voltaje                               | 220V   |
| Potencia                              | 1 kW - 1.5 kW  |
| Anchura de puntada máxima en pulgadas | 72 inch  |
| Guía-hilos                            | 16 Guía-hilos  |
| Función principal                     | Transferir, puntada jacquard, intarsia, calado, trenzado y otros patrones.                   |

# PRECISIÓN, EFICIENCIA Y CALIDAD PROFESIONAL

# APLICACIONES



IMÁGENES ILUSTRATIVAS  
CONSULTA TÉRMINOS Y CONDICIONES

# ESPECIFICACIONES

