



BORDADORA DE 2 CABEZAS

ETM1502 C2

La bordadora **ETM1502** te permitirá contar con la más avanzada tecnología y un entorno de operación sencillo, permitiendo bordar en plano, tubular y gorra. Su capacidad de 15 hilos por cabeza, panel touch de 10", velocidad de 1100 RPM y su capacidad de guardar hasta 100,000,000 de puntadas.



Ideal para iniciar

La versatilidad de la bordadora ETM1502 te permitirá desarrollar proyectos en plano, tubular y gorra. Ideal para emprender.



Entorno Intuitivo y Sencillo

El panel de operación ofrece un entorno fácil e intuitivo, donde el operador podrá adaptarse de manera sencilla a su uso.



Capacidad para 15 hilos

La bordadora ETM1502 cuenta con espacio para colocar hasta 15 hilos de diferente color. Cuenta con sensores de ruptura de hilo y guías de hilos independientes.

CALIDAD Y PRECISIÓN EN CADA PUNTADA

APLICACIONES




E
X
M
CIXING MÉXICO

ESPECIFICACIONES

MÁQUINA BORDADORA DE 2 CABEZAS

Modelo	ETM1501 C1
Área de trabajo	40cm x 45cm
Velocidad	1000 RPM
Colores por cabeza	15 colores
Alimentación eléctrica	110V-220V
Panel	Touch de 15"
Dimensiones con mesa	1.23m A x 1.19m B x 1.35m C x 1.61m D



ESPECIFICACIONES



BASTIDORES

El poder bordar sobre diferentes soportes y medidas es posible gracias a la variedad de aros con los que cuentan nuestras bordadoras. La bordadora ETM1502 viene equipada con 5 tamaños diferentes de aro. Aprovecha al máximo el área de bordado con su bastidor universal de 90cm x 40cm.

ESPECIFICACIONES




Bastidor circular de 9 cm (x2)



Bastidor circular de 12 cm (x2)



Bastidor circular de 15 cm (x2)



Bastidor circular de 20 cm (x2)



Bastidor cuadrado de 30 cm (x2)

ACCESORIOS DE GORRA

Nuestras bordadoras cuentan con dispositivos de gorra 120°, ahora bordar gorra es mucho más sencillo. Cada bordadora cuenta con los accesorios necesarios para que puedas comenzar.

DISPOSITIVO DE GORRA

Se coloca en el soporte de bastidores de la máquina de bordado. Cuenta con sistema 120° permitiendo un área de bordado amplia.

EMBASTADOR

Proporciona la estabilidad necesaria para poder preparar la gorra.

AROS DE GORRA

Los anillos de gorra se colocan en el embastador y dan el soporte necesario para que la gorra no se mueva durante el proceso de bordado.



DISPOSITIVO DE GORRA



EMBASTADOR



ARO DE GORRA

IMAGENES ILUSTRATIVAS
CONSULTA TÉRMINOS Y CONDICIONES