

# BORDADORA 12 CABEZAS TSEFG1212



Lleva tus proyectos al próximo nivel, si de producción se refiere, la bordadora **TSEFG1212** es la herramienta indicada para ti. Gracias a su velocidad de **1100 RPM** podrás tomar proyectos grandes sin sacrificar la calidad en el bordado. Su capacidad de guardar hasta **100 millones de puntadas** hará de ella tu mejor aliado en el proceso de expansión de su negocio.



## Incrementa tu producción

Ideal para producción y hacer que tu negocio crezca a la par. Calidad y velocidad en un mismo equipo.



## Entorno Intuitivo y Sencillo

El panel de operación ofrece un entorno fácil e intuitivo, donde el operador podrá adaptarse de manera sencilla a su uso.



## Capacidad para 12 hilos

La bordadora TSEFG1212 cuenta con espacio para colocar hasta 12 hilos de diferente color. Cuenta con sensores de ruptura de hilo y guía hilos independientes.



# MÁXIMA POTENCIA EN CADA PUNTADA

# APLICACIONES




# ESPECIFICACIONES

Modelo	TSEFG1212
Área de trabajo	40cm x 80cm
Velocidad	1100 RPM
Colores por cabeza	12 colores
Alimentación eléctrica	220V
Panel	DAHAO A15
Dimensiones con mesa	2.10m (A) x 6m (B) x 1.40m (C) x 1.70m (D)



# ESPECIFICACIONES



**12 COLORES CON GUÍAS DE  
HILOS INDEPENDIENTE**

**SENSOR DE RUPTURA  
DE HILO**

**PANEL TOUCH DE 15' ALMACENA  
HASTA 100 MILLONES  
DE PUNTADAS**




**VELOCIDAD  
MÁXIMA  
1100 RPM**



# ESPECIFICACIONES

## BASTIDORES INCLUIDOS

El poder bordar sobre diferentes soportes y medidas es posible gracias a la variedad de aros con los que cuentan nuestras bordadoras. La bordadora TSM906+6 viene equipada con 5 tamaños diferentes de aros.



## ACCESORIOS DE GORRA

Cuenta con dispositivos de gorra 120°, ahora bordar gorra es mucho más sencillo.

## DISPOSITIVO DE GORRA

Se coloca en el soporte de bastidores de la máquina de bordado. Cuenta con sistema 120° permitiendo un área de bordado amplia.

## EMBASTADOR

Proporciona la estabilidad necesaria para poder preparar la gorra.

## AROS DE GORRA

Los aros de gorra se colocan en el embastador y dan el soporte necesario para que la gorra no se mueva durante el proceso de bordado.



**DISPOSITIVO DE GORRA**



**EMBASTADOR**



**ARO DE GORRA**

IMÁGENES ILUSTRATIVAS  
CONSULTA TÉRMINOS Y CONDICIONES